
Netrack mini-ITX Servergehäuse, 482*44,5*250mm, 1HE, 19"

Product price:

**280,23 PLN tax
included**



Product codes:

Reference: NP5106
EAN13: 5908268779094
UPC: -

Product features:

Grundmaße: 19"/1HE
Höhe [mm]: 44
Breite [mm]: 482
Tiefe [mm]: 250
Gewicht [kg]: 3.1
Höhe des verpackten Produkts [mm]: 520
Breite des verpackten Produkts [mm]: 345
Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 115
Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 3.4
Höhe U: 1U
Empfohlene Mindestracktiefe von 19" [mm]: 400
Motherboard-Formate: mini ITX
Max. Plattenabmessungen: 6,7 "x6,7"
Platz für Stromversorgung: PS-2 ATX 1U Flex-Netzteil
Anzahl der internen Schächte: 1x3,5" oder 2x2,5
Anzahl der externen Schächte: Mangel
Steckplätze für Erweiterungskarten: 1U Flex-Netzteil

Oberer Lüftungskanal: Vordere / hintere Belüftung
Lüfter eingebaut: 2x40x40mm
Platz für zusätzliche Lüfter: Mangel
Staubfilter: Mangel
Material - Gehäuse: langlebiger und steifer 1 mm SGCC-Stahl
Stoff - Vorderseite: Aluminium
Stoff - Griffe: Aluminium
Gehäusefarbe (Front, Seiten, Oberseite): Schwarz
Gehäusefarbe (innen, hinten, unten): silber galvanisiert
Die Farbe der Griffe: Schwarz

Product short description:

1U-Servergehäuse - das Beste, wenn es auf Platz ankommt

Product description:

RACK Servergehäuse mit einer Höhe von 1HE und einer Tiefe von 250mm. Ermöglicht die Montage kompakter Mainboards im Mini-ITX-Format. Bietet Platz für zwei 2,5-Zoll-Geräte oder ein 3,5-Zoll-Gerät. Ermöglicht die Montage von 1 Erweiterungskarte – PCI Riser Card. Richtig ausgelegtes Kühl- und Belüftungssystem. Um ordnungsgemäße Arbeitsbedingungen für im Gehäuse eingebaute Geräte zu gewährleisten, müssen die Abstände für eine ausreichende Belüftung (min. 150 mm) und die entsprechende Umgebungstemperatur eingehalten werden. Bei industriellen Anwendungen ist auf Staub und chemische Verunreinigungen zu achten. **Rack-Servergehäuse** sind für den Bau von Servern und Computern in Büros, Lagern, Serverräumen, Industrie- und Produktionsanlagen konzipiert.

Rack-Server-Gehäuse – die wichtigsten Informationen

- Gehäusotyp: 19"-Rack , 1HE
- die Größe der Platinen für die Montage von Mini-ITX
- Anzahl externer Schächte: keine
- Anzahl interne Schächte: 1x3,5" oder 2x2,5"
- Empfohlene Tiefe des 19-Zoll-Rackschranks: 400 mm

Rack-Server-Gehäuse - Systeme und Geräte

19-Zoll-Rack-Servergehäuse werden am häufigsten konfiguriert mit:

- Server, die Verkaufssysteme unterstützen
- Server, die Lager- und Buchhaltungssysteme unterstützen

-
- Anwendungsserver
 - Datenbankserver
 - Datenbank- und Anwendungsserver
 - Server und Computer zur Unterstützung von Produktionsprozessen
 - Druckserver, die Prozesse auf mehreren Druckern unterstützen

Die wichtigsten Funktionen

- komfortable Installation, Bedienung und Service
- sehr gute Arbeitsbedingungen für Serverkomponenten
- Lüftungsöffnungen an 2 oder 3 Seiten des Gehäuses
- Möglichkeit der Montage in 19"-Rack-Racks
- Möglichkeit der Montage von Gleitschienen zum Herausziehen des Gehäuses: nicht möglich
- nur für Modelle NP5104 und NP5105:
 - austauschbarer Staubfilter
 - Schlüsselgehäuse

Ausführung

- Gehäuse: langlebiger und starrer SGCC 1 mm Stahl
- Griffe: Aluminium
- Vorderseite: Aluminium
- Gehäusefarbe (Front, Seiten, Oberseite): schwarz
- Gehäusefarbe (innen, hinten, unten): Silberzink
- Grifffarbe: schwarz

Rack-Server-Gehäuse - technische Parameter

- Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe): 482/44/250 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- Empfohlene Tiefe des 19-Zoll-Rackschranks: 400 mm
- Motherboard-Format: Mini-ITX
- maximale Motherboard-Abmessungen: 6,7"x6,7"
- Netzteil: keine
- Platz für Netzteil: 1HE Flex PSU
- Anzahl der internen Schächte: keine
- Anzahl externe Schächte: 1x3,5" oder 2x2,5"
- Erweiterungskartensteckplätze: 1xPCI Riser Card
- oberer Belüftungskanal: Belüftung vorne/hinten
- montierte Lüfter: 2x40x40mm
- Platz für zusätzliche Lüfter: keiner
- Staubfilter: keiner
- Anzeigen: Leistung, Festplatte
- Schalter: Power, Reset
- Frontbuchsen: 2 x 2.0 USB (3.0 - Option)

-
- Sicherheit: nein
 - Arbeitstemperatur: 0-50°C

Inhalt des Pakets

- gefaltetes Gehäuse verpackt in einem Karton mit Schutz
- Schrauben und Befestigungselemente
- Lüfter (im Gehäuse montiert)
- Drähte zum Anschließen von Lüftern, Schaltern und Anzeigen
- Maße des verpackten Produktes: H/B/T 115/345/520mm
- Gewicht mit Verpackung: 3,4 kg

siehe auch

- Rackschrauben 4 Stk
- Rackschrauben 50St.
- Passende 19-Zoll-Wandschränke: mindestens 400 mm
- passende 19"-Serverschränke, stehend: mindestens 600 mm
- Netzteile für Servergehäuse
- Fans
- Staubfilter

Product attributes: