


---

# Netrack Serverschrank RACK 19" 42HE/800x1200mm, MONTIERT, perforierte Tür, schwarz



## Product price:

**2.815,47 PLN tax  
included**

## Product codes:

Reference: 019-420-812-112-Z

EAN13: 5908268779841

UPC: -

## Product features:

Grundmaße: 19"/42HE

Belastbarkeit: 800 [kg]

Haustür: perforiert mit einem Griff und einem Schloss

Hinten: Vollstahl mit Schloss

Höhe [mm]: 2044

Breite [mm]: 800

Tiefe [mm]: 1200

Gewicht [kg]: 124.5

Höhe des verpackten Produkts [mm]: 2189

Breite des verpackten Produkts [mm]: 805

Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 1205

Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 139.5

Rackschienen: 4

Einstellung der Zahnstangenposition: jede Position in vollem Umfang

Produkt montiert / muss montiert werden: montiertes Produkt, einbaufertig, auf

---

Palette verpackt

Möglichkeit zum Einbau von Lüftern: Lüftungsblende für den Hauptschrank 1200,  
Lüftungsblende 19 "

Farbe: Schwarz

Farbcode: RAL9005

Garderobenlinie: SERVER-Linie

### **Product short description:**

Standing Rack Server Cabinet wird im 19-Zoll-Racksystem hergestellt, das seit vielen Jahren ein Standard bei der Entwicklung und Installation von LAN-Computernetzwerken, Alarmsystemen, Zugangskontrollen und professionellen Audio-Video-Systemen ist. Stehende 19"-Rack- Serverschränke sorgen für eine komfortable Installation von Geräten, Verwaltung, Umbau oder Erweiterung von Anlagen. Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen die Gewährleistung geeigneter Parameter der Belüftung, Stromversorgung und des bequemen Zugriffs auf die Geräte. 19" Racksystem Er ist seit vielen Jahren der einzige Standard, der so viele Möglichkeiten bietet.

### **Product description:**

In 19"-Rack-Schränken werden am häufigsten verbaut:

- Patchfelder, dh Abschlüsse von LAN-Netzwerken, Überwachung, Alarmierung oder Glasfaser
- Stromversorgungssysteme, Steckdosenleisten, Schutzvorrichtungen, die geeignete Leistungsparameter für Geräte gewährleisten, die in einem 19-Zoll- Rackschrank montiert sind
- Notstromversorgung, USV
- Belüftungssysteme, die ordnungsgemäße Arbeitsbedingungen für Geräte gewährleisten
- Server und Computer
- Switches, Router, Modems, Konverter für Kupfer- und Glasfaser-LAN-Netzwerke
- NVR DVR-Recorder und andere
-

---

## Die wichtigsten Merkmale von Serverschränken:

- stabile und langlebige Konstruktion
- schnelle montage, das bodenstehende regal wird fertig montiert und auf einer palette gesichert geliefert
- Lüftungsöffnungen in Dach und Boden zur Schwerkraftbelüftung und zum optionalen Einbau von Ventilatoren mit oder ohne Thermostat
- zusätzliche Perforation an der Tür
- abnehmbare Seitenwände für bequemen Zugriff auf Geräte
- Möglichkeit, optionale Schlösser in den Seitenwänden zu installieren. (119-000-000-003)
- 4 Rackschienen zur sicheren Befestigung größerer Geräte und der Möglichkeit kleinere Geräte in 2 Ebenen zu montieren. ZB ein Powerpanel hinter einem Switch oder Patchpanel
- große Auswahl an 19"-Rack-Schienenpositionsanpassungen
- eine große Auswahl an sorgfältig ausgewähltem und aufeinander abgestimmtem Zubehör
- die Möglichkeit, die Tür rechts oder links zu montieren
- Türöffnung 220°
- Haustür aus gehärtetem Glas oder perforiert mit sehr gutem Perforationskoeffizienten. Andere Konfigurationen sind möglich
- geschlossene, stählerne oder perforierte Hecktüren mit sehr gutem Perforationskoeffizienten. Andere Konfigurationen sind möglich
- Öffnungen im Boden und Dach zur Kabeleinführung
- vorderes und hinteres Türschloss
- Seitenwandschloss - optional (119-000-000-003)
- die Möglichkeit der Montage von Sockeln - optional

## Ausführung:

- Kaltgewalztes Stahlblech
-

- 
- Blechstärke Seitenwand: 1,2 [mm]
  - Blechstärke Rack-Montageschiene: 2,5 [mm]
  - Glasstärke: 5 [mm]

#### Technische Parameter:

- Belastbarkeit: 800 kg
- Haustür: perforiert mit Griff und Schloss
- Hintertür: Vollstahl mit Schloss
- schwarze Farbe
- Farbcode: RAL 9004
- Grundmaß 19"/42HE
- Höhe 2044 [mm]
- Breite 800 [mm]
- Tiefe 1200 [mm]
- Gewicht: 124,5 kg
- Standards: Konform mit ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 TEIL1, IEC297-2, DIN41494 TEIL7, GB/T3047.2-92
- Kompatibilität mit Standards: ETSI metrisch und international 19"

#### Inhalt des Pakets:

- gefalteter Kleiderschrank auf einer Palette verpackt (der Kleiderschrank kann in Einzelteilen bestellt werden)
- Rack-Schrauben zur Befestigung von Elementen im Schrank 25 Sätze
- Räder mit Schlössern - 4 Stk
- langlebige, verstellbare Beine - 4 Stk
-

- 
- Höhe des verpackten Produkts: 2189 [mm]
  - Breite des verpackten Produkts: 805 [mm]
  - Tiefe des verpackten Produkts: 1205 [mm]
  - Gewicht des verpackten Produkts: 139,5 [kg]

## Produktdetails

- Netrack Marke
- EAN 5908268779841
- Index 019-420-812-112-Z

## Verfügbares Zubehör:

- Dachbelüftungsplatte
- Dachlüftungspanel mit Thermostat
- Regal
- 19" Regale
- Digitalthermostat 19"
- 19" 2W Lüftungspaneel mit Thermostat
- 19" 4W Lüftungspaneel mit Thermostat
- Seitentürschloss
- PDU-Steckdosenleisten
- Rack-Schrauben
- Veranstalter

## Vergleichstabelle:

## Product attributes: