
Netrack Patchkabel RJ45, umspritzter Mantel, Cat. 5e UTP, 20m blau



Product price:

24,46 PLN tax included

Product codes:

Reference: BZPAT20UB
EAN13: 5908268771579
UPC: -

Product features:

Kategorie / Klasse: 5e / D
Typ: UTP
Gewicht [kg]: 0.382
Höhe des verpackten Produkts [mm]: 240
Breite des verpackten Produkts [mm]: 170
Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 50
Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 0.385
Länge [m]: 20
Farbe: blau

Product short description:

Product description:

Herstellen eines RJ45-Patchkabels

- **Anschlüsse:** 2x RJ45 Stecker [8p8c]
 - Steckerkörper - transparentes Polycarbonat
 - Kontakte - vergoldete Phosphorbronze, Schichtdicke 6µm
- **Steckerabdeckung** : geformt mit elastischem Rastschutz. Die Abdeckung ist die Breite des Steckers, was die Möglichkeit des Anschlusses auch bei dicht liegenden Anschlüssen garantiert
- **Riegelabdeckung:** Hilft und sichert den Riegel, wenn Draht durch schmale Öffnungen gezogen wird
- **Leiter:** 4 x 2 x 24 AWG, verseilter CCA
- **Anschlussart:** gerade 1:1 (nach 568B-Standard)
- **Steckerabdeckung:** umspritzt mit elastischem Rastschutz. Die Abdeckung ist die Breite des Steckers, was die Möglichkeit des Anschlusses auch bei dicht liegenden Anschlüssen garantiert
- **Riegelabdeckung:** Hilft und sichert den Riegel, wenn Draht durch schmale Öffnungen gezogen wird

Technische Parameter des Patchkabels

- Haltbarkeit: 2000 Zyklen
- Kategorie/Klasse 5e/D
- UTP-Typ
- Sendefrequenz 100 MHz
- Übertragungsgeschwindigkeit 1-GBASE-T
- Länge 20m
- Breite 11,6 [mm]
- Höhe 16,3 [mm]
- Gewicht: 0,382 kg
- Leistungsstandards: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-x, ANSI/TIA-568-D, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Inhalt des Pakets

- Patchkabel 1 Stk.
- Maße des verpackten Produktes: H/B/T 240/170/50mm
- Gewicht mit Verpackung: 0,385 kg

Produktdetails

- Netrack Marke

siehe auch

- Patchfelder

-
- Veranstalter
 - RACK-Schränke

Product attributes: