
Szafa wisząca RACK 10", 4.5U, 300mm, Netrack S-Line, szara, drzwi szklane



Cena produktu:

**234,19 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 010-045-300-011

EAN: 5908268771814

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 10"/4,5U

Nośność: 50 kg

Drzwi przednie: przeszklone z zamkiem

Tył: otwarty

Wysokość [mm]: 232

Szerokość [mm]: 315

Głębokość [mm]: 300

Waga [kg]: 4,7

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 240

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 320

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 305

Waga zapakowanego produktu [kg]: 5,2

Ilość szyn rack: 2

Regulacja położenia szyn rack: zamontowane na stałe

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: produkt złożony, gotowy do instalacji,
zapakowany na palecie

Możliwość zamontowania wentylatorów: 2xwentylator 120x120mm (105x105mm)

Kolor: szary
Kod koloru: RAL 7035
Linia Szaf: S-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack 10 wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji niewielkich sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć komputerową w domu lub w firmie. System Rack 10" najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. **S-Line** to szafy gotowe do instalacji zaraz po rozpakowaniu. Solidna, spawana konstrukcja.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących S-Line

- stabilna i wytrzymała konstrukcja - spawane w całości
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (100-005-001-100)
- 2 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia szyn (tylko szafy 19")
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe (poprzez odpowiednie zamontowanie szafy)
- otwarcie drzwi 220° - 19", 145° - 10"
- szklane drzwi z hartowanego szkła (szafy 19")
- otwarty tył
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: **S-Line**
- wymiary podstawowe 10"/4,5U
- wysokość [mm] 232
- szerokość [mm] 315
- głębokość [mm] 300
- tył: *otwarty*
- otwierane boki: nie
- ilość szyn Rack: 2
- regulacja szyn Rack: szyny stałe
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak 2x 120x120mm (105x105mm)
- waga [kg] 4,7

-
- nośność [kg]: 50
 - kolor: szary RAL 7035
 - Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
 - Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu

Opakowanie

- wymiary opakowania: 320/305/240mm
- waga w opakowaniu: 5,2 kg

Zawartość opakowania:

- *kompletna szafa*
- klucze do zamka

Szczegóły produktu

- Marka: Netrack
- linia produktowa: S-Line
- EAN: 5908268776208
- Indeks: 010-045-300-011

Zobacz także

- półki, głębokość 150mm
- śruby rack
- wentylatory i termostaty
- organizatory przewodów
- listwa zasilająca
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19" 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19"

Tabela porównawcza

Cechy produktu: