
Kabel sieciowy LAN kat. 6 UTP, 50m, CCA, Netrack, szary



Cena produktu:

**35,90 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: LAN-GY6U-50

EAN: 5905996211261

UPC: -

Cechy produktu:

Kategoria/Klasa: 6/E

Typ: UTP

Waga [kg]: 2,4

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 45

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 250

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 250

Waga zapakowanego produktu [kg]: 3,2

Długość [m]: 50

Rodzaj przewodu: drut CCA

Kolor: szary

Krótki opis produktu:

Kabel sieciowy LAN U/UTP cat. 6 przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 250 MHz. Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o

przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Stosuje się je do układania na stałe w tzw. okablowanie strukturalne wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568- C.2, jak również do zastosowania w sieciach przemysłowych nienarażonych na wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

Opis produktu:

Wykonanie

- **Przewodnik:** 4 x 2 x 23AWG, drut miedziany z rdzeniem aluminiowym CCA
- izolacja zewnętrzna: kolor szary
- **Oznaczenie:** numerowanie co 1m

Parametry techniczne patchcordu

- kategoria/klasa 6/E
- typ UTP
- częstotliwość transmisji 250 MHz
- prędkość transmisji 1-GBASE-T
- długość 50m
- średnica 5,8 [mm]
- waga: 1,4kg
- temperatura pracy: -30 do 70 stopni C
- min. temperatura składowania -10 stopni C
- min. promień gięci przy układaniu 24 [mm]
- Normy wykonania: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-x, ANSI/TIA-568

Zawartość opakowania

- Kabel LAN 1 szt.
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 250/250/90mm
- waga z opakowaniem: 1,6kg

Szczegóły produktu

- Marka Netrack

Zobacz także

- narzędzia i testery
- wtyki
- szafy RACK

Cechy produktu: