
Szafa wisząca RACK 19" 4U, 400mm, Netrack ECO-Line, szara, drzwi przeszkłone



Cena produktu:

**169,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 019-040-540-011E

EAN: 5905996211476

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/4U

Nośność: 20kg

Drzwi przednie: przeszkłone z zamkiem

Tył: pokrywa stalowa, możliwość demontażu

Wysokość [mm]: 280

Szerokość [mm]: 542

Głębokość [mm]: 400

Waga [kg]: 6,2

Regulacja położenia szyn rack: dowolne położenie w pełnym zakresie

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 1xwentylator 120x120mm (105x105), panel wentylacyjny 19"

ID filmu youtube: zBy2DZsUKFU

Kolor: szary

Kod koloru: RAL 7035

Linia Szaf: ECO-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć komputerową w domu lub w firmie. Rack 19" najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. F-Line to linia szaf gwarantująca najlepsze parametry obsługi. Stabilna konstrukcja, 4 szyny rack, otwierane boki gwarantują niezawodność i wygodę przy najbardziej wymagających instalacjach.

Opis produktu:

ECO-Line - linia ekonomicznych szaf serwerowych 19" łącząca przystępną cenę z funkcjonalnością

Brak ściąganych paneli bocznych, mniejsza precyzja wykonania oraz użycie cieńszej blachy pozwala zaoferować szafkę w bardzo atrakcyjnej cenie.

Po skręceniu szafka bardzo stabilna, idealnie nadająca się do zastosowań domowych lub małej firmy.

Sprawdzi się również w zastosowaniach profesjonalnych, w których nie jest wymagana nośność powyżej 20kg.

Jeżeli wymagana jest szafa o nośności większej niż 20kg polecamy serię **F-line**

Cechy szaf ECO-line:

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- 4 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia szyn RACK
- otwarcie drzwi 220°
- szklane drzwi z hartowanego szkła
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów
- możliwość zainstalowania w dachu wentylatora 120x120mm

Parametry techniczne

- linia produktowa: ECO-Line
- wymiary podstawowe 19"/4U

-
- wysokość [mm] 280mm
 - szerokość [mm] 542mm
 - głębokość [mm] 400mm
 - tył: zamknięty
 - otwierane bok: nie
 - ilość szyn Rack: 4
 - regulacja szyn rack: tak
 - możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 1x120x120mm
 - waga [kg] : 6,2kg
 - nośność [kg]: 20kg
 - kolor: szary
 - RAL 9005
 - Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
 - Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19".
 - szyny RACK wykonane z blachy: 1mm , reszta konstrukcji : 0,6mm

Opakowanie

- wymiary opakowania: 44cm x 57 cm x 15 cm
- waga w opakowaniu: 6,5 kg

Zawartość opakowania:

- podłoga/dach - 2 szt.
- boki - 2szt
- drzwi przednie z szybą - 1szt
- ścianka tylna - 1szt
- szyny Rack - 4szt
- śruby
- klucze do zamka
- instrukcja

Szczegóły produktu

- Marka: Netrack
- linia produktowa: ECO-Line
- EAN: 5905996211476
- Index: 019-040-540-011E

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19",6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10"

-
- ECO-Line, 19" 4-6U, zamknięty tył, 4x szyna RACK, do zmontowania.
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie

Cechy produktu: