
Szafa wisząca RACK 19" 6U, 400mm, Netrack ECO-Line, szara, drzwi przeszkłone



Cena produktu:

**184,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 019-060-540-011E

EAN: 5905996211490

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/6U

Nośność: 7,2 kg

Drzwi przednie: przeszkłone z zamkiem

Tył: pokrywa stalowa, możliwość demontażu

Wysokość [mm]: 370

Szerokość [mm]: 542

Głębokość [mm]: 400

Waga [kg]: 7,2

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 440

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 570

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 150

Waga zapakowanego produktu [kg]: 7,5

Ilość szyn rack: 4

Regulacja położenia szyn rack: dowolne położenie w pełnym zakresie

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 1xwentylator 120x120mm (105x105), panel wentylacyjny 19"

ID filmu youtube: zBy2DZsUKFU

Kolor: szary

Kod koloru: RAL 7035

Linia Szaf: ECO-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć komputerową w domu lub w firmie. Rack 19" najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. F-Line to linia szaf gwarantująca najlepsze parametry obsługi. Stabilna konstrukcja, 4 szyny rack, otwierane boki gwarantują niezawodność i wygodę przy najbardziej wymagających instalacjach.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących ECO-Line

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (dach) (100-005-001-100) z termostatem (100-005-001-022)
- 2 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia szyn Rack 19" - 3 lub 4 pozycje
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe
- otwarcie drzwi 220°
- szklane drzwi z hartowanego szkła
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: ECO-Line

-
- wymiary podstawowe 19"/6U
 - wysokość [mm]: 370
 - szerokość [mm]: 542
 - głębokość [mm]: 400
 - tył: otwarty
 - otwierane bok: *nie*
 - ilość szyn Rack: 4
 - regulacja szyn rack: tak, 3 położenia
 - możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 2x120x120mm (105x105mm - rozstaw śrub)
 - waga [kg]: 7,2kg
 - nośność [kg]: 25kg
 - kolor: szary
 - RAL 7035
 - Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
 - Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu

Opakowanie

- wymiary opakowania: 44/57/15
- waga w opakowaniu: 7,5

Zawartość opakowania:

- podłoga/dach - 2 szt.
- boki - 2szt
- drzwi przednie - 1szt
- szyny Rack - 2szt
- klucze do zamka
- instrukcja
- klucz do montażu

Szczegóły produktu

-
- Marka: Netrack
 - linia produktowa: ECO-Line
 - EAN: 5905996211490
 - Index: 019-060-540-011E

Zobacz także

- półki, max. głębokość 200mm
- śruby RACK
- wentylatory i termostaty
- organizatory kablowe
- listwa zasilająca PDU 19"
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zamontowania
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19" 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zamontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19"

Cechy produktu: