Szafa wisząca RACK 19" 18U, 450mm, Netrack F-Line, czarna, drzwi szklane, otwierane boki



Cena produktu:

513,29 zł z wliczonym podatkiem

Kody produktów:

Indeks: 019-180-645-022
EAN: 5908268779056
UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/18U
Nośność: 100 kg
Drzwi przednie: przeszklone z zamkiem
Tył: pokrywa stalowa, możliwość demontażu
Wysokość [mm]: 903
Szerokość [mm]: 600
Głębokość [mm]: 450
Waga [kg]: 31,4
Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 910
Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 620
Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 210
Waga zapakowanego produktu [kg]: 33
Ilość szyn rack: 4
Regulacja położenia szyn rack: dowolne położenie w pełnym zakresie
Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 1xwentylator 120x120mm (105x105), panel wentylacyjny 19"
ID filmu youtube: zBy2DZsUKFU
Kolor: czarny
Kod koloru: RAL 9005
Linia Szaf: F-Line

Krótki opis produktu:

Szafy Rack wiszące 19" to profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć w domu lub w firmie. Standard Rack 19” jest najbardziej uniwersalnym systemem do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. F-Line to linia szaf gwarantująca najlepsze parametry obsługi. Stabilna konstrukcje, 4 szyny rack, otwierane boki gwarantują niezawodność i wygodę przy najbardziej wymagających instalacjach.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących F-Line

- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (dach) (100-005-001-100) z termostatem (100-005-001-022)
- zdejmowane panele boczne umożliwiające wygodny dostęp do urządzeń
- możliwość zablokowania możliwość otwarcia paneli bocznych od zewnątrz poprzez wewnętrzną blokadę
- możliwość zamontowania opcjonalnych zamków w panelach bocznych. (119-000-000-003)
- 4 szyny Rack zapewniające bezpieczny montaż większych urządzeń oraz dające możliwość zamontowania mniejszych urządzeń w 2 płaszczyznach. Np. panel zasilający za switchem lub patch panelem
- szeroki zakres regulacji położenia szyn
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe
- otwarcie drzwi 220°
- szklane drzwi z hartowanego szkła
- możliwość zdjęcia tylnej ściany
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: F-Line
- wymiary podstawowe 19"/18U
- wysokość [mm] *903*
- szerokość [mm] *600*
- głębokość [mm] *450*
- tył: zamknięty, możliwość otwarcia
- otwierane bok: *tak, blokada o od wewnątrz, zamek - opcja*
- ilość szyn Rack: *4*
- regulacja szyn Rack: tak, w pełnym zakresie
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 1x120x120mm (105x105mm)
- waga [kg] 31,4
- nośność [kg]: 100
- kolor: czarny RAL 9005
- Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19”. Dopasowanie do ogólnych parametrów 10” - brak standardu

Opakowanie

- wymiary opakowania: 620/210/910mm
- waga w opakowaniu: 33kg

Zawartość opakowania:

- podłoga/dach - 2 szt.
- boki - 2szt.
- drzwi przednie - 1szt.
- pokrywa tylna - 1szt.
- ramą - 2szt.
- szyny Rack - 4szt.
- zamek do drzwi z kluczami
- śruby Rack - 15 kompletów
- śruby do montażu

Szczegóły produktu

- Marka Netrack
- linia produktowa: F-Line
- EAN *5908268779056*
- Indeks *019-180-645-022*

Zobacz także

- półka - max, głębokość 300mm
- śruby Rack
- panele wentylacyjne i termostaty
- organizatory przewodów
- listwa zasilająca PDU 19"
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19”,6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10 i 19”, 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19” 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19” 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19”

Tabela porównawcza

Cechy produktu: