
Szafa wisząca RACK 19" 6U, 600mm, Netrack F-Line, czarna, drzwi szklane, otwierane boki



Cena produktu:

**219,05 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 019-060-66-022

EAN: 5908268779285

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/6U

Nośność: 50 kg

Drzwi przednie: przeszklone z zamkiem

Tył: pokrywa stalowa, możliwość demontażu

Wysokość [mm]: 375

Szerokość [mm]: 600

Głębokość [mm]: 600

Waga [kg]: 20,44

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 620

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 210

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 610

Waga zapakowanego produktu [kg]: 21,94

Ilość szyn rack: 4

Regulacja położenia szyn rack: dowolne położenie w pełnym zakresie

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 2xwentylator 120x120mm (105x105mm),
panel wentylacyjny 19"
ID filmu youtube: zBy2DZsUKFU
Kolor: czarny
Kod koloru: RAL 9005
Linia Szaf: F-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć komputerową w domu lub w firmie. Rack 19" najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. F-Line to linia szaf gwarantująca najlepsze parametry obsługi. Stabilna konstrukcja, 4 szyny rack, otwierane boki gwarantują niezawodność i wygodę przy najbardziej wymagających instalacjach.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf rack 19" wiszących F-Line

- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (dach) (100-005-001-100) z termostatem (100-005-001-022)
- zdejmowane panele boczne umożliwiające wygodny dostęp do urządzeń
- możliwość zablokowania możliwość otwarcia paneli bocznych od zewnątrz poprzez wewnętrzną blokadę
- możliwość zamontowania opcjonalnych zamków w panelach bocznych. (119-000-000-003)
- 4 szyny Rack zapewniające bezpieczny montaż większych urządzeń oraz dające możliwość zamontowania mniejszych urządzeń w 2 płaszczyznach. Np. panel zasilający za switchem lub patch panelem
- szeroki zakres regulacji położenia szyn

-
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
 - możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe
 - otwarcie drzwi 220°
 - szklane drzwi z hartowanego szkła
 - możliwość zdjęcia tylnej ściany
 - otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne:

- linia produktowa: F-Line
- wymiary podstawowe 19"/6U
- wysokość [mm] 375
- szerokość [mm] 600
- głębokość [mm] 600
- tył: zamknięty, możliwość otwarcia
- otwierane bok: *tak, blokada o od wewnątrz, zamek - opcja*
- ilość szyn rack: 4
- regulacja szyn rack: tak, w pełnym zakresie
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 2x120x120mm (105x105mm)
- waga [kg] 20,44
- nośność [kg]: 60
- kolor: czarny RAL 9005
- Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu.

Opakowanie:

- wymiary opakowania: 620/210/610mm
- waga w opakowaniu: 21,44 kg

Zawartość opakowania:

- *podłoga/dach - 2 szt.*
- *boki - 2szt.*
- *drzwi przednie - 1szt.*
- *pokrywa tylna - 1szt.*
- *ramą - 2szt.*
- *szyny rack - 4szt.*
- *zamek do drzwi z kluczami*
- *śruby rack - 15 kompletów*
- *śruby do montażu*

Szczegóły produktu

- Marka Netrack
- linia produktowa: F-Line
- EAN 5908268779285
- Indeks 019-060-66-022

Zobacz także:

- *półka - max, głębokość 450mm*
- *śruby rack*

-
- *panele wentylacyjne i termostaty*
 - *organizatory przewodów*

- *listwa zasilająca PDU 19"*

-
- patch panele
 - inne akcesoria do szaf RACK
-

Wszystkie dostępne linie produktowe:

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania.
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania.
- ECO-Line, 19" 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19".

Tabela porównawcza:

Cechy produktu: