

---

# Wtyk RJ45 FTP STP kat. 5e, linka, Netrack (10 szt)



**Cena produktu:**

**3,93 zł z  
wliczonym  
podatkiem**

**Kody produktów:**

Indeks: 105-50F-10

EAN: 5905996210363

UPC: -

## **Cechy produktu:**

Kategoria/Klasa: 5e/D

Typ: FTP/STP

Wysokość [mm]: 14

Szerokość [mm]: 11,5

Głębokość [mm]: 22,3

Waga [kg]: 0,0025

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 130

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 100

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 20

Waga zapakowanego produktu [kg]: 0,026

Rodzaj przewodu: linka

Kolor: przezroczysty, transparentny

Kolor: srebrny

## **Krótki opis produktu:**

---

Wtyki RJ są najczęściej spotykanym zakończeniem przewodów sieciowych i telefonicznych. Wysoka jakość styków i wtyków RJ jest niezbędna, dla prawidłowego działania sieci komputerowych. Ekranowanie dodatkowo zabezpiecza przed zakłóceniami, które mogą utrudniać transmisję.

## Opis produktu:

### Opis produktu

**Wtyk RJ45** jest złączem modularnym, przeznaczonym do montażu przez instalatorów na przewodach typu skrętka.

### Wtyk RJ45 - rodzaj ze względu na typ przewodnika

Zależnie od typu przewodów rozróżniamy 2 typy wtyków - na linkę i na drut:

- **W przewodzie typu drut**, każdy przewodnik jest wykonany z pojedynczego, monolitycznego drutu. Przewód taki ma wysokie parametry transmisji, jednak nie jest elastyczny i przez to nie jest odporny na wielokrotne włączanie i wyłączenie. Przyjmuje się, że połączenie na przewodzie typu drut powinno wytrzymać 100 cykli.
- **W przewodzie typu linka**, każdy przewodnik jest wykonany z wielu bardzo cienkich przewodników. Jest przez to znacznie bardziej elastyczny i odporny na uszkodzenia - pęknięcie pojedynczego przewodnika nie obniża znacząco parametrów transmisyjnych całego przewodu.

Należy dopasować typ złącza do zastosowanego przewodu.

### Ekranowanie

Kolejnym parametrem jest ekranowanie. Wyróżniamy **przewody ekranowane** lub nie. Ekranowanie, to dodatkowa osłona przeciwzakłóceniuowa skrętki, wykonana z folii przewodzącej lub specjalnego opłotu. Do przewodów ekranowanych należy stosować **ekranowane wtyki** oraz pozostałe elementy sieci.

### Kategoria i klasa wtyków RJ45

Kolejnym parametrem jest kategoria/ klasa. Przy projektowaniu sieci określa się jaką klasę sieci jest wymagana, aby zapewnić przez urządzenia wymagane parametry transmisji. Zastosowane wtyki nie powinny być kategorii niższej niż okablowanie. Pod względem technicznym i ekonomicznym, najlepsze wyniki uzyskuje się, jeżeli wszystkie elementy sieci są tej samej kategorii. Styki wtyków są połączone zarówno w miejscu połączenia z przewodem, jak i z gniazdem. Grubość pokrycia gwarantuje wielokrotne użycie, bez utraty parametrów połączenia.

### Zastosowanie wtyków RJ45

Wtyk RJ45 jest najczęściej wykorzystywany do łączenia sieciowych urządzeń komputerowych. Są to:

- switchy, routery, modemy, konwertery, patch panele
- serwery, komputery, macierze dyskowe
- rejestratory (np: NVR DVR), kamery, urządzenia Audio-Video
- inne urządzenia wykorzystujące do transmisji danych przewód typu skrętka

### Najważniejsze cechy

- 
- łatwa i szybka instalacja
  - w pełni ekranowana obudowa
  - twardy i wytrzymały korpus
  - ostre i odpowiednio wyprofilowane noże gwarantujące odpowiedni kontakt z różnego typu przewodami
  - gruba warstwa złota gwarantująca wytrzymałość ponad 1000 cykli

### Parametry techniczne:

- wysokość 14mm
- szerokość 11,5mm
- głębokość 22,3mm
- kolor: srebrny/przezroczysty, transparentny
- Waga: 0,0025 kg

### Zawartość opakowania:

- 10 x ekranowany wtyk RJ45
- wymiary opakowania H/W/D 130/100/20mm
- waga z opakowaniem 0,026kg

### Zobacz także:

Oślonka wewnętrzna

Narzędzie - zaciskarka

Przewody

Gniazda

Kaystone jack

Patch panele

### Cechy produktu: