

Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, Netrack, czarny



Cena produktu:

**149,99 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 104-45

EAN: 5908268773870

UPC: -



Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 10"/1U

Kategoria/Klasa: 6A/EA

Typ: UTP

Wysokość [mm]: 44,45

Szerokość [mm]: 254

Głębokość [mm]: 80

Waga [kg]: 0,862

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 280

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 110

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 50

Waga zapakowanego produktu [kg]: 0,962

Ilość portów: 12 RJ45 Keystone Jack

Standard Rack: 10"

Wysokość U: 1

Kolor: czarny

Kod koloru: RAL 9005

Krótki opis produktu:

Zapoznaj się z naszą ofertą patch paneli 10" i 19", UTP, FTP i STP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wybierz patch panele najwyższej jakości, które pomogą Ci zbudować szybką i niezawodną sieć.

Opis produktu:

Network patch panel posiada złącza RJ45. Styki złącz są pozłacane. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >1200 cykli. Urządzenie zapewnia szybkie i niezawodne podłączenie urządzeń do sieci komputerowej. Gniazda są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami patchcordów zakończonych wtykami RJ45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując patchcordsy tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej.

Network Patch Panel Keystone Jack RJ 45

Network Patch Panel Keystone Jack RJ 45 posiada z tyłu obudowy złącza beznarzędziowe. Do ich zarobienia można też użyć noża typu Krone. Złącza oznaczone są kolorami dla typów połączeń TIA 568A i TIA 568B. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >300 cykli instalacji. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi standardami kabli sieciowych (np. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się przy użyciu patchcordów tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej. Możliwe jest stosowanie przewodów 22-26AWG.

Najważniejsze cechy

- najwyższa jakość wykonania
- styki złączone o wysokich parametrach
- budowa zapewniająca wygodny montaż i użytkowanie
- miejsce na umieszczenie opisów portów

Parametry techniczne

- kategoria/klasa 6A
- typ FTP/STP
- ilość portów 12 x RJ45
- standard RACK 10"
- wytrzymałość złącza RJ-45 - 4000 cykli

-
- wytrzymałość złącza LSA - 300 cykli
 - szerokość 10"/254 mm
 - wysokość 1U/44,45 mm
 - głębokość 80 mm
 - waga [kg] 0,862

Opakowanie

- wymiary 110/280/50 mm
- waga [kg] 0,962
- zawartość - patchpanel, opaski zaciskowe

Zobacz także

- patchcords
- śruby rack
- organizatory
- półki
- szafy wiszące
- nóż krosowniczy
- gniazda abonenckie
- przewód LAN - skrętka

Cechy produktu: