
Szafa wisząca RACK 10", 6U, 300mm, Netrack ECO-Line, czarna, drzwi metalowe



Cena produktu:

**211,53 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 010-060-300-122

EAN: 5908268777311

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 10"/6U

Nośność: 40 kg

Drzwi przednie: drzwi metalowe - stal zimnowalcowana

Tył: otwarty

Wysokość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 292

Głębokość [mm]: 300

Waga [kg]: 3,5

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 335

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 345

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 157

Waga zapakowanego produktu [kg]: 3,7

Ilość szyn rack: 2

Regulacja położenia szyn rack: 3 położenia

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 2xwentylator 120x120mm (105x105mm)
Kolor: czarny
Kod koloru: RAL 9005
Linia Szaf: ECO-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack 10 wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji niewielkich sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć komputerową w domu lub w firmie. System Rack 10" najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. Linie ECO-Line to ekonomiczne rozwiązanie łączące profesjonalny montaż i łatwość instalacji.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących ECO-Line

- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (100-005-001-100)
- 2 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia szyn
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe (poprzez odpowiednie zamontowanie szafy)
- otwarcie drzwi 220°
- drzwi metalowe - stal zimnowalcowana
- otwarty tył
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: **ECO-Line**
- wymiary podstawowe 10"/6U
- wysokość [mm] 300
- szerokość [mm] 292
- głębokość [mm] 300
- tył: *otwarty*
- otwierane boki: nie
- ilość szyn Rack: 2
- regulacja szyn Rack: 3 położenia
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak 2x 120x120mm (105x105mm)

-
- waga [kg] 3,5
 - nośność [kg]: 40
 - kolor: czarny RAL 9004
 - Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
 - Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu

Opakowanie

- wymiary opakowania: 335/345/157mm
- waga w opakowaniu: 3,7 kg

Zawartość opakowania:

- *kompletna szafa*
- klucze do zamka

Szczegóły produktu

- Marka: Netrack
- linia produktowa: ECO-Line
- EAN: 5908268777311
- Indeks: 010-060-300-122

Zobacz także

- półki, głębokość 150mm
- śruby rack
- wentylatory i termostaty
- organizatory przewodów
- listwa zasilająca
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19" 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19"

Tabela porównawcza

Cechy produktu: